

検査項目一覧

※指定の無いものは浄水とする。

毎月 9項目	
1	一般細菌
2	大腸菌
3	塩化物イオン
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5	pH値
6	味
7	臭気
8	色度
9	濁度

省略不可項目 23項目	
1	一般細菌
2	大腸菌
3	シアン化物イオン及び塩化シアン
4	トリクロロエチレン
5	塩素酸
6	クロロ酢酸
7	クロロホルム
8	ジクロロ酢酸
9	ジブロモクロロメタン
10	臭素酸
11	総トリハロメタン
12	トリクロロ酢酸
13	ブロモジクロロメタン
14	ブロモホルム
15	ホルムアルデヒド
16	アルミニウム及びその化合物
17	塩化物イオン
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
19	pH値
20	味
21	臭気
22	色度
23	濁度

全項目 51項目	
1	一般細菌
2	大腸菌
3	カドミウム及びその化合物
4	水銀及びその化合物
5	セレン及びその化合物
6	鉛及びその化合物
7	ヒ素及びその化合物
8	六価クロム及びその化合物
9	シアン化物イオン及び塩化シアン
10	亜硝酸態窒素
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12	フッ素及びその化合物
13	ホウ素及びその化合物
14	四塩化炭素
15	1,4-ジオキサン
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
17	ジクロロメタン
18	テトラクロロエチレン
19	トリクロロエチレン
20	ベンゼン
21	塩素酸
22	クロロ酢酸
23	クロロホルム
24	ジクロロ酢酸
25	ジブロモクロロメタン
26	臭素酸
27	総トリハロメタン
28	トリクロロ酢酸
29	ブロモジクロロメタン
30	ブロモホルム
31	ホルムアルデヒド
32	亜鉛及びその化合物
33	アルミニウム及びその化合物
34	鉄及びその化合物
35	銅及びその化合物
36	ナトリウム及びその化合物
37	マンガン及びその化合物
38	塩化物イオン
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)
40	蒸発残留物
41	陰イオン界面活性剤
42	ジェオスミン
43	2-メチルイソボルネオール
44	非イオン界面活性剤
45	フェノール類
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
47	pH値
48	味
49	臭気
50	色度
51	濁度

全項目(原水) 39項目	
1	一般細菌
2	大腸菌
3	カドミウム及びその化合物
4	水銀及びその化合物
5	セレン及びその化合物
6	鉛及びその化合物
7	ヒ素及びその化合物
8	六価クロム及びその化合物
9	シアン化物イオン及び塩化シアン
10	亜硝酸態窒素
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12	フッ素及びその化合物
13	ホウ素及びその化合物
14	四塩化炭素
15	1,4-ジオキサン
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
17	ジクロロメタン
18	テトラクロロエチレン
19	トリクロロエチレン
20	ベンゼン
21	亜鉛及びその化合物
22	アルミニウム及びその化合物
23	鉄及びその化合物
24	銅及びその化合物
25	ナトリウム及びその化合物
26	マンガン及びその化合物
27	塩化物イオン
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)
29	蒸発残留物
30	陰イオン界面活性剤
31	ジェオスミン
32	2-メチルイソボルネオール
33	非イオン界面活性剤
34	フェノール類
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
36	pH値
37	臭気
38	色度
39	濁度

糞便汚染の指標菌検査(原水)	
1	大腸菌(E. Coli)
2	嫌気性芽胞菌

農薬検査(原水) 13項目	
1	トリクロルホン(DEP)
2	ブプロフェジン
3	シラフルオフェン
4	オキシシン銅
5	フサライド
6	ジノテフラン
7	フェノバルブ(BPMC)
8	シマジン(CAT)
9	イソキサチオン
10	ダイアジノン
11	メプロニル
12	トリシクラゾール
13	フェニトロチオン(MEP)

水質管理目標 24項目	
1	アンチモン及びその化合物
2	ウラン及びその化合物
3	ニッケル及びその化合物
4	1,2-ジクロロエタン
5	トルエン
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
7	ジクロロアセトニトリル
8	抱水クロラール
9	残留塩素
10	カルシウム・マグネシウム等(硬度)
11	マンガン及びその化合物
12	遊離炭酸
13	1,1,1-トリクロロエタン
14	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)
15	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
16	臭気強度(TON)
17	蒸発残留物
18	濁度
19	pH値
20	腐食性(ランゲリア指数)
21	従属栄養細菌
22	1,1-ジクロロエチレン
23	アルミニウム及びその化合物
24	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)

クリプトスポリジウム検査(原水)	
1	クリプトスポリジウム
2	ジアルジア