

# 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	25K-0004901	
採水年月日						令和 7年 7月 3日	
採水場所(施設)						上水道 着水井	
採水場所						着水井	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						---	
水温						15.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	2	2	2	1	2	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	-	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1	0.43	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブromホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.6	13.6	13.6	1	13.6	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	47	47	47	1	47	
蒸発残留物	500 mg/L以下	89	89	89	1	89	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	1	6.8	
味	異常でないこと				0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		1	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	

# 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	25K-0004902	
採水年月日						令和 7年 7月 3日	
採水場所(施設)						山中簡易水道	
採水場所						循環水槽	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						---	
水温						19.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	260	260	260	1	260	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	-	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.27	1.27	1.27	1	1.27	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブromホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1	0.28	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.17	0.17	0.17	1	0.17	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1	10	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.008	0.008	0.008	1	0.008	
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.3	12.3	12.3	1	12.3	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	48	48	48	1	48	
蒸発残留物	500 mg/L以下	115	115	115	1	115	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	1	0.4	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	1	7.8	
味	異常でないこと				0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		1	異常なし	
色度	5 度以下	5.8	5.8	5.8	1	5.8	
濁度	2 度以下	7.1	7.1	7.1	1	7.1	

# 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	25K-0004903	
採水年月日						令和 7年 7月 3日	
採水場所(施設)						鎌倉簡易水道	
採水場所						No.1取水	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						---	
水温						15.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	1	1	1	1	1	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	-	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1	0.43	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブromホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1	11	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.2	10.2	10.2	1	10.2	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	70	70	70	1	70	
蒸発残留物	500 mg/L以下	142	142	142	1	142	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	1	7.4	
味	異常でないこと				0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		1	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	

# 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	25K-0004904	
採水年月日						令和 7年 7月 3日	
採水場所(施設)						日引簡易水道	
採水場所						沈殿槽	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						---	
水温						20.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	220	220	220	1	220	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	-	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	1	0.004	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.72	0.72	0.72	1	0.72	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブromホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	1	0.06	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	1	0.05	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.7	11.7	11.7	1	11.7	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40	40	40	1	40	
蒸発残留物	500 mg/L以下	94	94	94	1	94	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	1	0.5	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	1	7.7	
味	異常でないこと				0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		1	異常なし	
色度	5 度以下	3.2	3.2	3.2	1	3.2	
濁度	2 度以下	1.5	1.5	1.5	1	1.5	

# 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	25K-0004907
採水年月日						令和 7年 7月 3日
採水場所(施設)						上瀬飲料水供給施設
採水場所						原水導水管
浄・原						原水
遊離残留塩素						---
水温						21.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	160	160	160	1	160
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	-	1	陽性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.39	0.39	0.39	1	0.39
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下				0	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0	
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0	
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				0	
臭素酸	0.01 mg/L以下				0	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0	
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0	
ブromホルム	0.09 mg/L以下				0	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1	0.04
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1	0.04
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12	12	12	1	12
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005
塩化物イオン	200 mg/L以下	17.0	17.0	17.0	1	17.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	27	27	27	1	27
蒸発残留物	500 mg/L以下	79	79	79	1	79
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1	1.1
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	1	7.5
味	異常でないこと			-	0	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	1	異常なし
色度	5 度以下	6.3	6.3	6.3	1	6.3
濁度	2 度以下	1.9	1.9	1.9	1	1.9

# 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	25K-0004905	
採水年月日						令和 7年 7月 3日	
採水場所(施設)						神野・神野浦簡易水道	
採水場所						取水	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						---	
水温						14.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	50	50	50	1	50	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	-	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.9	0.9	0.90	1	0.9	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブromホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1	10	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.4	12.4	12.4	1	12.4	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	50	50	50	1	50	
蒸発残留物	500 mg/L以下	118	118	118	1	118	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	1	7.6	
味	異常でないこと				0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		1	異常なし	
色度	5 度以下	0.7	0.7	0.7	1	0.7	
濁度	2 度以下	0.3	0.3	0.3	1	0.3	

# 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	25K-0004906	
採水年月日						令和 7年 7月 3日	
採水場所(施設)						宮尾・下 飲料水供給施設	
採水場所						原水導水管	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						---	
水温						21.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	70	70	70	1	70	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	-	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	1	0.002	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.34	0.34	0.34	1	0.34	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブromホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1	0.03	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.8	11.8	11.8	1	11.8	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37	37	37	1	37	
蒸発残留物	500 mg/L以下	93	93	93	1	93	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1	0.8	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	1	7.7	
味	異常でないこと				0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		1	異常なし	
色度	5 度以下	3.7	3.7	3.7	1	3.7	
濁度	2 度以下	0.8	0.8	0.8	1	0.8	